

GÖVDESAN VANA

FİYAT LİSTESİ
AĞUSTOS 2023





GÖVDESAN, 2006 yılında Kocaeli-Darica’da kurulmuş olup; iş hayatına otomotiv sektörüne ürün imal ederek başlamıştır. Otomotiv alt yapısı ile deneyim kazanan ve güçlenen şirketimiz; 2010 yılında tedarikçi olarak vana üretimine başlamıştır. Firmamız, 3.500 m2 üretim ve 1.000 m2 depolama alanından oluşan, fabrika üretim alanına sahiptir.

2015 yılı itibariyle; kalite ve izin belgelerini tamamlayan GÖVDESAN, kendi markası olan GÖVDESAN VANA ile satışlara başlamıştır.

GÖVDESAN VANA, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Sfero ve Pısk Döküm, hammaddelerinden; Küresel Vana, Glob Vana, Sürgülü Vana, Çek Valf, Pıslık Tutucu, Akış Göstergesi, Emniyet Ventili v.b. ürünleri imal ederek, Türk sanayisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca özel imalatını yaptığımız ürünler ile size en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Kısa zamanda sektörümüzde, marka haline gelmeyi ve kalitede öncü firmalardan biri olmayı hedeflemekteyiz.

GÖVDESAN VANA olarak, ekip ruhuna sahip, güçlü, tecrübeli ve dinamik organizasyon yapımız ile sizin istek, ihtiyaç ve beklentilerinizi ürün hizmet kalitemizi en üst seviyede tutarak, en kısa sürede karşılamaya devam edeceğiz. Önerileriniz gelişmemize katkı sağlayacak ve bize yol gösterici olacaktır.

Sizin için ve sizlerle varız.

Saygılarımızla;



DOĞALGAZ KÜRESEL VANALAR

SAYFA 3-4



MONOBLOK KÜRESEL VANALAR

SAYFA 5



CEKETLİ KÜRESEL VANALAR

SAYFA 6



2 PARÇALI KÜRESEL VANALAR

SAYFA 7 - 8



3 PARÇALI FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

SAYFA 9 - 10



3 PARÇALI DIŞLI KÜRESEL VANALAR

SAYFA 11 - 12



“L TİP” VE “T TİP” KÜRESEL VANALAR

SAYFA 13



ALIN VE SOKET KAYNAKLI KÜR. VANALAR

SAYFA 14



CLASS NORM VANALAR

SAYFA 15



PİSLİK TUTUCULAR

SAYFA 16




GLOB VANALAR

SAYFA 17



ÇEK VANALAR

SAYFA 18-19-20



AKIŞ GÖSTERGESİ

SAYFA 21-22



SÜRGÜLÜ VANA

SAYFA 23




KELEBEK VANALAR

SAYFA 24



AKTUATÖR

SAYFA 25



İĞNELİ VANALAR BAĞLANTI PARÇALAR

SAYFA 26



YEDEK PARÇALAR

SAYFA 27



GK 1000



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS EN 331, TS 9809
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.440 TL
20	3/4"	1.845 TL
25	1"	2.025 TL
32	1 1/4"	2.790 TL
40	1 1/2"	3.330 TL
50	2"	4.185 TL
65	2 1/2"	5.490 TL
80	3"	7.560 TL
100	4"	11.250 TL
125	5"	16.650 TL
150	6"	28.800 TL
200	8"	44.550 TL
250	10"	81.900 TL
300	12"	220.500 TL

GK 1010



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun
NOT : DN 200, DN 250, DN 300
PN25 BASINÇ SINIFINDADIR

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS EN 331, TS 9809
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 25/40 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.575 TL
20	3/4"	2.025 TL
25	1"	2.340 TL
32	1 1/4"	3.150 TL
40	1 1/2"	3.825 TL
50	2"	4.950 TL
65	2 1/2"	6.525 TL
80	3"	8.415 TL
100	4"	12.825 TL
125	5"	19.125 TL
150	6"	29.700 TL
*200	8"	48.465 TL
*250	10"	85.500 TL
*300	12"	229.500 TL

GK 1020



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS EN 331, TS 9809
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	9.450 TL
80	3"	11.925 TL
100	4"	16.875 TL
125	5"	27.000 TL
150	6"	46.125 TL
200	8"	80.325 TL
250	10"	164.700 TL
300	12"	253.800 TL

GK 1030



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS EN 331, TS 9809
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	2.250 TL
20	3/4"	2.790 TL
25	1"	3.150 TL
32	1 1/4"	4.275 TL
40	1 1/2"	5.625 TL
50	2"	6.525 TL
65	2 1/2"	9.450 TL
80	3"	11.925 TL
100	4"	18.000 TL
125	5"	29.250 TL
150	6"	48.375 TL
200	8"	86.850 TL
250	10"	178.425 TL
300	12"	274.500 TL

GK 1040



ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı

NOT : DN 250, DN 300
REDÜKSİYON GEÇİŞLİDİR.

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.440 TL
20	3/4"	1.890 TL
25	1"	2.025 TL
32	1 1/4"	2.700 TL
40	1 1/2"	3.015 TL
50	2"	3.375 TL
65	2 1/2"	4.365 TL
80	3"	5.850 TL
100	4"	8.325 TL
125	5"	14.625 TL
150	6"	23.850 TL
200	8"	39.375 TL
*250	10"	49.500 TL
*300	12"	86.625 TL

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS EN 331, TS 9809
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg



GK 1050



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : TSE
STANDART : TS EN 331
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 25/40 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	900 TL
20	3/4"	990 TL
25	1"	1.350 TL
32	1 1/4"	1.800 TL
40	1 1/2"	2.475 TL
50	2"	2.925 TL
65	2 1/2"	4.275 TL
80	3"	6.075 TL
100	4"	10.575 TL

GK 1060



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : TSE
STANDART : TS EN 331
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.440 TL
20	3/4"	1.890 TL
25	1"	2.250 TL
32	1 1/4"	3.465 TL
40	1 1/2"	3.915 TL
50	2"	5.400 TL
65	2 1/2"	8.100 TL
80	3"	9.000 TL
100	4"	13.815 TL

GK 1070



ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : TSE
STANDART : TS EN 331
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 40/CLASS 800
KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	990 TL
20	3/4"	1.350 TL
25	1"	1.440 TL

GK 1080



ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
Nikel Kaplı Küre
Dişli Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : Nikel Kaplı Küre
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : TSE
STANDART : TS EN 331
KUL. ALANI : Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 25/40 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
50	2"	1.800 TL

GK 1090



ÜRÜN TANIMI

Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 100
STANDART :	Fire Safe, CE
KUL. ALANI :	Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1100



ÜRÜN TANIMI

Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 100
STANDART :	Fire Safe, CE
KUL. ALANI :	Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1640



ÜRÜN TANIMI

Ceketli Monoblok Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	KARBON GRAFİT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI :	Su, Sıcak Su, Hava, Asfalt

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

Ceket çıkış DN15 - DN80 : 1/2"
Ceket çıkış DN100 - DN200 : 1"

GK 1650



ÜRÜN TANIMI

Ceketli Monoblok Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	KARBON GRAFİT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI :	Su, Sıcak Su, Hava, Asfalt

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

Ceket çıkış DN15 - DN80 : 1/2"
Ceket çıkış DN100 - DN200 : 1"

GK 1110



ÜRÜN TANIMI

Tam Geçişli
AISI 304 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 304 Paslanmaz
KÜRE :	AISI 304 Paslanmaz
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 100
STANDART :	Fire Safe, CE
KUL. ALANI :	Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ

ÇAP	FİYAT
DN	\$
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1120



ÜRÜN TANIMI

Tam Geçişli
AISI 316 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 316 Paslanmaz
KÜRE :	AISI 316 Paslanmaz
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 100
STANDART :	Fire Safe, CE
KUL. ALANI :	Doğalgaz, Fuel oil, Lpg

PN 16 AISI 316 PASLANMAZ

ÇAP	FİYAT
DN	\$
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1700



ÜRÜN TANIMI

Ceketli Monoblok Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	KARBON GRAFİT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI :	Su, Sıcak Su, Hava, Asfalt

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

Ceket çıkış DN25

GK 1710



ÜRÜN TANIMI

Ceketli Monoblok Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	KARBON GRAFİT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI :	Su, Sıcak Su, Hava, Asfalt

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

Ceket çıkış DN25

YENİ
**AKTUATÖR BAĞLANTISINA
UYGUN DEĞİLDİR**
GK 1135

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
Nikel Kaplı Küreli

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	
65	2½"	3.150 TL
80	3"	3.915 TL
100	4"	5.175 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
*250	10"	
*300	12"	

YENİ
GK 1145

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Küreli

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : AISI 240
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	
65	2½"	3.600 TL
80	3"	4.590 TL
100	4"	6.075 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
*250	10"	
*300	12"	

AKTUATÖR BAĞLANTISINA UYGUN
GK 1130

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
Nikel Kaplı Küreli
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	2.250 TL
50	2"	2.565 TL
65	2½"	3.375 TL
80	3"	4.500 TL
100	4"	6.390 TL
125	5"	10.350 TL
150	6"	16.875 TL
200	8"	26.100 TL
*250	10"	34.650 TL
*300	12"	51.975 TL

GK 1140

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Küreli
Aktüatör Bağlantısı Uygun

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : AISI 240
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	2.565 TL
50	2"	2.925 TL
65	2½"	3.825 TL
80	3"	4.950 TL
100	4"	7.290 TL
125	5"	11.700 TL
150	6"	19.575 TL
200	8"	34.875 TL
*250	10"	42.750 TL
*300	12"	72.675 TL

YENİ
GK 1170

ÜRÜN TANIMI

Monotip Küresel Vana
Tam Geçişli
Nikel Kaplı Küreli

GÖVDE : EN GJS 250
KÜRE : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 100/107/98
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	2.025 TL
65	2½"	2.790 TL
80	3"	3.825 TL
100	4"	4.725 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

YENİ
GK 1175

ÜRÜN TANIMI

Monotip Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Küreli

GÖVDE : EN GJS 250
KÜRE : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 100/107/98
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	1.420 TL
25	1"	1.720 TL
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	2.200 TL
65	2½"	3.300 TL
80	3"	4.280 TL
100	4"	5.720 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GK 1150

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava, Fuel oil

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 SFERO DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.440 TL
20	3/4"	1.890 TL
25	1"	2.025 TL
32	1¼"	2.700 TL
40	1½"	3.015 TL
50	2"	3.375 TL
65	2½"	4.365 TL
80	3"	5.850 TL
100	4"	8.325 TL
125	5"	14.625 TL
150	6"	23.850 TL
200	8"	39.375 TL
*250	10"	49.500 TL
*300	12"	86.625 TL

GK 1160

ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : Karbon Grafitli Teflon
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 220 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 27
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Kızgın Su

DN 250 / 300 Redüksiyon geçişlidir.

PN 16 SFERO DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.520 TL
20	3/4"	2.000 TL
25	1"	2.150 TL
32	1¼"	2.840 TL
40	1½"	3.160 TL
50	2"	3.540 TL
65	2½"	4.580 TL
80	3"	6.140 TL
100	4"	8.740 TL
125	5"	15.350 TL
150	6"	25.040 TL
200	8"	41.340 TL
*250	10"	51.960 TL
*300	12"	90.950 TL



3 PARÇALI FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

GK 1180



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
Nikel Kaplı Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 PİK DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1190



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJL 250
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 PİK DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1230



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1240



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 240
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1200



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava,Fuel oil

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1210



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava,Fuel Oil

DN 200 / 250 / 300 PN 25 BASINÇ SINIFINDADIR.

PN 40 SFERO DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
*200	8"
*250	10"
*300	12"

GK 1250



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 63 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1260



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 100 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GK 1220



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GÖVDE : EN GJS 400-15
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : **Karbon Grafitli Teflon**
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 220 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : **Kızgın Su**

GK 1270



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Karbon Grafitli Teflon

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN	TL
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : **Karbon Grafitli Teflon**
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 220 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 28
STANDART : TS 3148
KUL. ALANI : **Kızgın Su**

3 PARÇALI FLANŞLI KÜRESEL VANALAR



3 PARÇALI FLANŞLI KÜRESEL VANALAR

GK 1290



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 304 Paslanmaz
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 304
KÜRE :	AISI 304
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 28
STANDART :	TS 3148
KUL. ALANI :	Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 40	AISI 304 PASLANMAZ	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GK 1310



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 316 Paslanmaz
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 316
KÜRE :	AISI 316
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 28
STANDART :	TS 3148
KUL. ALANI :	Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 40	AISI 316 PASLANMAZ	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

GK 1320



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Nikel Kaplı Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	EN GJL 250
KÜRE :	St 37+C+ENP
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 16	PİK DÖKÜM	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	1.935 TL
50	2"	2.205 TL
65	2 1/2"	3.195 TL
80	3"	4.770 TL
100	4"	8.190 TL

GK 1330



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	EN GJL 250
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 16	PİK DÖKÜM	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	1.710 TL
40	1 1/2"	2.295 TL
50	2"	2.745 TL
65	2 1/2"	3.780 TL
80	3"	5.400 TL
100	4"	9.675 TL

PASLANMAZ DİŞLİ KÜRESEL VANALAR

GK 1400



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 304 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 304 PASLANMAZ
KÜRE :	AISI 304 PASLANMAZ
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10226-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 40	AISI 304 PASLANMAZ	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	

GK 1410



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 316 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	AISI 316 PASLANMAZ
KÜRE :	AISI 316 PASLANMAZ
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10226-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 40	AISI 316 PASLANMAZ	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	

GK 1340



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	EN GJS 400-15
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 25	SFERO DÖKÜM	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	900 TL
20	3/4"	990 TL
25	1"	1.350 TL
32	1 1/4"	1.800 TL
40	1 1/2"	2.475 TL
50	2"	2.925 TL
65	2 1/2"	4.275 TL
80	3"	6.075 TL
100	4"	10.575 TL

GK 1380



ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı

GÖVDE :	EN GJS 400-15
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 40	SFERO DÖKÜM	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	2.115 TL
65	2 1/2"	

GK 1350



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 40	KARBON ÇELİK	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	1.440 TL
20	3/4"	1.890 TL
25	1"	2.250 TL
32	1 1/4"	3.465 TL
40	1 1/2"	3.915 TL
50	2"	5.400 TL
65	2 1/2"	8.100 TL
80	3"	9.000 TL
100	4"	13.815 TL

GK 1390



ÜRÜN TANIMI

2 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantılı

GÖVDE :	KARBON ÇELİK
KÜRE :	AISI 420
SİZ. ELEMEN :	PTFE
BAĞLANTI :	EN 10026-1
SICAKLIK :	-29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI :	Su,Sıcak Su,Hava

PN 40	KARBON ÇELİK	
ÇAP	FİYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	990 TL
20	3/4"	1.350 TL
25	1"	1.440 TL
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	

3 YOLLU “L TİP” KÜRESEL VANALAR

GK 1520



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “L Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	
200 8"	

GK 1530



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “L Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	
200 8"	

GK 1580



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “T Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	
200 8"	

GK 1590



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “T Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	
200 8"	

GK 1540



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “L Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 304 Paslanmaz
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
KÜRE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ

ÇAP	FİYAT
DN R \$	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	

GK 1550



ÜRÜN TANIMI

3 Yollu “L Tip” Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 304 Paslanmaz Küreli
Dişli Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
KÜRE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak.,Gıda,Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ

ÇAP	FİYAT
DN R \$	
15 1/2"	
20 3/4"	
25 1"	
32 1 1/4"	
40 1 1/2"	
50 2"	
65 2 1/2"	
80 3"	
100 4"	
125 5"	
150 6"	

ALIN VE SOKET KAYNAKLI KÜRESEL VANA

GK 1440



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Alın Kaynaklı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : Karbon Grafitli Teflon
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	1.800 TL
20 3/4"	2.295 TL
25 1"	2.520 TL
32 1 1/4"	4.140 TL
40 1 1/2"	5.040 TL
50 2"	6.300 TL
65 2 1/2"	9.225 TL
80 3"	10.350 TL
100 4"	15.615 TL

GK 1450



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Soket Kaynaklı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : Karbon Grafitli Teflon
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 220 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava

PN 40 KARBON ÇELİK

ÇAP	FİYAT
DN R TL	
15 1/2"	1.800 TL
20 3/4"	2.295 TL
25 1"	2.520 TL
32 1 1/4"	4.140 TL
40 1 1/2"	5.040 TL
50 2"	6.300 TL
65 2 1/2"	9.225 TL
80 3"	10.350 TL
100 4"	15.615 TL

GK 1840



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMEN : PTFE
BAĞLANTI : ASME B16.5
BOYUT : EN - 558-1, SERİ 28
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Doğalgaz, LPG, -LNG, Fuel Oil

CLASS 150 KARBON ÇELİK		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	2.475 TL
20	3/4"	3.150 TL
25	1"	3.600 TL
32	1 1/4"	4.725 TL
40	1 1/2"	6.300 TL
50	2"	7.200 TL
65	2 1/2"	10.350 TL
80	3"	13.050 TL
100	4"	19.800 TL
125	5"	30.150 TL
150	6"	51.525 TL
200	8"	95.625 TL
250	10"	196.200 TL
300	12"	

GK 1850



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMEN : PTFE
BAĞLANTI : ASME B16.5
BOYUT : EN - 558-1, SERİ 28
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Doğalgaz, LPG, -LNG, Fuel Oil

CLASS 300 KARBON ÇELİK		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	2.925 TL
20	3/4"	3.690 TL
25	1"	4.320 TL
32	1 1/4"	5.670 TL
40	1 1/2"	7.470 TL
50	2"	8.685 TL
65	2 1/2"	12.465 TL
80	3"	15.705 TL
100	4"	23.715 TL
125	5"	36.450 TL
150	6"	62.100 TL
200	8"	114.975 TL
250	10"	235.800 TL
300	12"	

GP 2100



ÜRÜN TANIMI

Pislik Tutucu
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
FİLTRE : AISI 304
SİZ. ELEMEN : KILINGERIT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	1.485 TL
40	1 1/2"	1.665 TL
50	2"	2.115 TL
65	2 1/2"	3.120 TL
80	3"	4.110 TL
100	4"	5.120 TL
125	5"	6.890 TL
150	6"	9.780 TL
200	8"	21.320 TL

GP 2110



ÜRÜN TANIMI

Pislik Tutucu
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
FİLTRE : AISI 304
SİZ. ELEMEN : KILINGERIT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 SFERO DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.125 TL
20	3/4"	1.260 TL
25	1"	1.440 TL
32	1 1/4"	1.750 TL
40	1 1/2"	1.980 TL
50	2"	2.520 TL
65	2 1/2"	3.750 TL
80	3"	4.850 TL
100	4"	6.200 TL
125	5"	8.700 TL
150	6"	12.500 TL
200	8"	25.200 TL

GK 1860



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMEN : PTFE
BAĞLANTI : ASME B16.5
BOYUT : ASME B16.10
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Doğalgaz, LPG, -LNG, Fuel Oil

CLASS 150 KARBON ÇELİK		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	4.410 TL
20	3/4"	5.535 TL
25	1"	6.435 TL
32	1 1/4"	8.550 TL
40	1 1/2"	11.250 TL
50	2"	13.050 TL
65	2 1/2"	18.765 TL
80	3"	23.580 TL
100	4"	35.550 TL
125	5"	54.450 TL
150	6"	93.150 TL
200	8"	172.350 TL
250	10"	353.250 TL
300	12"	

GK 1870



ÜRÜN TANIMI

3 Parçalı Küresel Vana
Tam Geçişli
AISI 420 Paslanmaz Küreli
Flanşlı Bağlantı
Aktüatör Bağlantısına Uygun

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KÜRE : AISI 420
SİZ. ELEMEN : PTFE
BAĞLANTI : ASME B16.5
BOYUT : ASME B16.10
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Doğalgaz, LPG, -LNG, Fuel Oil

CLASS 300 KARBON ÇELİK		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	5.265 TL
20	3/4"	6.660 TL
25	1"	7.740 TL
32	1 1/4"	10.215 TL
40	1 1/2"	13.455 TL
50	2"	15.660 TL
65	2 1/2"	22.455 TL
80	3"	28.350 TL
100	4"	42.705 TL
125	5"	65.385 TL
150	6"	111.825 TL
200	8"	206.775 TL
250	10"	424.125 TL
300	12"	

GP 2120



ÜRÜN TANIMI

Pislik Tutucu
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : GS 25
FİLTRE : AISI 304
SİZ. ELEMEN : KILINGERIT
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 40 ÇELİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.890 TL
20	3/4"	2.115 TL
25	1"	2.295 TL
32	1 1/4"	3.015 TL
40	1 1/2"	3.375 TL
50	2"	4.500 TL
65	2 1/2"	6.300 TL
80	3"	8.550 TL
100	4"	12.375 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	

BASKILI TİP GLOB VANALAR

GGL 2000



ÜRÜN TANIMI

Glob Vana
Baskılı Tip
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
SİT : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 250 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 1
STANDART : TS EN 13789
KUL. ALANI : Sıcak Su, Kızgın Su, Buhar

PN 16		PİK DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	1.755 TL
20	3/4"	2.070 TL
25	1"	2.295 TL
32	1 1/4"	2.970 TL
40	1 1/2"	3.620 TL
50	2"	4.545 TL
65	2 1/2"	6.420 TL
80	3"	7.830 TL
100	4"	11.160 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GGL 2010



ÜRÜN TANIMI

Glob Vana
Baskılı Tip
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
SİT : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 250 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 1
STANDART : TS EN 13789
KUL. ALANI : Sıcak Su, Kızgın Su, Buhar

PN 40		SFERO DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	2.070 TL
20	3/4"	2.385 TL
25	1"	2.655 TL
32	1 1/4"	3.420 TL
40	1 1/2"	4.185 TL
50	2"	4.950 TL
65	2 1/2"	7.425 TL
80	3"	8.685 TL
100	4"	12.600 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

YAYLI LİFT ÇEK VANA

GÇ 2460



ÜRÜN TANIMI

Yaylı Lift Çek Vana
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
KLAPE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 250 °C
KUL. ALANI : Kızgın Su, Hava, Buhar

PN 16		PİK DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	1.035 TL
20	3/4"	1.395 TL
25	1"	1.530 TL
32	1 1/4"	1.980 TL
40	1 1/2"	2.475 TL
50	2"	3.150 TL
65	2 1/2"	4.860 TL
80	3"	6.030 TL
100	4"	7.695 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GÇ 2470



ÜRÜN TANIMI

Yaylı Lift Çek Vana
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
KLAPE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 250 °C
KUL. ALANI : Kızgın Su, Hava, Buhar

PN 16		SFERO DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	1.125 TL
20	3/4"	1.485 TL
25	1"	1.620 TL
32	1 1/4"	2.430 TL
40	1 1/2"	2.970 TL
50	2"	3.645 TL
65	2 1/2"	5.670 TL
80	3"	7.200 TL
100	4"	9.180 TL
125	5"	
150	6"	
200	8"	

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR

GGL 2020



ÜRÜN TANIMI

Glob Vana
Metal Körüklü
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
SİT : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 350 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 1
STANDART : TS EN 13789
KUL. ALANI : Sıcak Su, Kızgın Su, Buhar

PN 16		PİK DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GGL 2030



ÜRÜN TANIMI

Glob Vana
Metal Körüklü
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
SİT : AISI 420
SİZ. ELEMAN : KILINGERİT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 350 °C
BOYUT : EN 558-1, SERİ 1
STANDART : TS EN 13789
KUL. ALANI : Sıcak Su, Kızgın Su, Buhar

PN 40		SFERO DÖKÜM
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

YAYLI KÜRESEL ÇEK VANA

GÇ 2400



ÜRÜN TANIMI

Yaylı Küresel Çek Valf
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KLAPE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Hava, Lpg, Doğalgaz

PN 16		KARBON ÇELİK
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	2.115 TL
20	3/4"	2.700 TL
25	1"	3.105 TL
32	1 1/4"	4.095 TL
40	1 1/2"	5.400 TL
50	2"	6.300 TL
65	2 1/2"	9.000 TL
80	3"	11.250 TL
100	4"	17.100 TL
125	5"	26.100 TL
150	6"	44.550 TL
200	8"	82.575 TL

GÇ 2410



ÜRÜN TANIMI


Yaylı Küresel Çek Valf
Dişli Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KLAPE : AISI 420
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Hava, Lpg, Doğalgaz

PN 16		KARBON ÇELİK
ÇAP	FIYAT	
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	



GÇ 2600



ÜRÜN TANIMI

Disk Çek Vana
Piring-MS 58

GÖVDE : MS 58
DİSK : AISI 304 PASLANMAZ
YAY : AISI 304 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Su,Hava

PN 16 PİRİNÇ-MS 58		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	19 \$
20	3/4"	22 \$
25	1"	26 \$
32	1¼"	34 \$
40	1½"	40 \$
50	2"	57 \$
65	2½"	75 \$
80	3"	96 \$
100	4"	129 \$
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GÇ 2610



ÜRÜN TANIMI

Disk Çek Vana

GÖVDE : EN GJS 400-15
DİSK : AISI 304 PASLANMAZ
YAY : AISI 304 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Su,Hava

PN 16 SFERO DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	694 TL
50	2"	958 TL
65	2½"	1.208 TL
80	3"	1.514 TL
100	4"	1.875 TL
125	5"	3.820 TL
150	6"	4.650 TL
200	8"	6.600 TL
250	10"	19.500 TL
300	12"	

GÇ 2480



ÜRÜN TANIMI

Çalpara Çek Vana
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
SİT : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : KLINGERIT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Su,Hava

PN 16 PİK DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	2.167 TL
50	2"	2.500 TL
65	2½"	3.278 TL
80	3"	4.250 TL
100	4"	5.200 TL
125	5"	7.860 TL
150	6"	10.980 TL
200	8"	18.320 TL

GÇ 2490




ÜRÜN TANIMI

Çalpara Çek Vana
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 400-15
SİT : St 37+C+ENP
SİZ. ELEMAN : KLINGERIT
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Su,Hava

PN 16 SFERO DÖKÜM		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	2.490 TL
50	2"	2.880 TL
65	2½"	3.780 TL
80	3"	4.890 TL
100	4"	5.970 TL
125	5"	9.040 TL
150	6"	12.620 TL
200	8"	

GÇ 2620



ÜRÜN TANIMI

Disk Çek Vana
AISI 304 Paslanmaz

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
DİSK : AISI 304 PASLANMAZ
YAY : AISI 304 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak,Gıda,Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ		
ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	35 \$
20	3/4"	42 \$
25	1"	49 \$
32	1¼"	56 \$
40	1½"	72 \$
50	2"	100 \$
65	2½"	144 \$
80	3"	200 \$
100	4"	244 \$
125	5"	
150	6"	

GÇ 2630



ÜRÜN TANIMI

Disk Çek Vana
AISI 316 Paslanmaz

GÖVDE : AISI 316 PASLANMAZ
DİSK : AISI 316 PASLANMAZ
YAY : AISI 316 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak,Gıda,Kimya

PN 16 AISI 316 PASLANMAZ		
ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	46 \$
20	3/4"	55 \$
25	1"	63 \$
32	1¼"	72 \$
40	1½"	92 \$
50	2"	122 \$
65	2½"	178 \$
80	3"	244 \$
100	4"	292 \$
125	5"	
150	6"	

GÇ 2500



ÜRÜN TANIMI

Wafer Çalpara Çek Vana
AISI 304 Paslanmaz Klape

GÖVDE : KARBON ÇELİK
DİSK : AISI 304 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Su,Hava

PN 16 KARBON ÇELİK		
ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	
65	2½"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

GÇ 2510



ÜRÜN TANIMI

Wafer Çalpara Çek Vana
AISI 304 Paslanmaz

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
DİSK : AISI 304 PASLANMAZ
SICAKLIK : -29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak,Gıda,Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ		
ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1¼"	
40	1½"	
50	2"	
65	2½"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	



GA 2200



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 PİK DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	2.250 TL
40	1 1/2"	2.520 TL
50	2"	3.015 TL
65	2 1/2"	4.320 TL
80	3"	5.175 TL
100	4"	7.650 TL
125	5"	9.900 TL
150	6"	16.200 TL
200	8"	

GA 2210



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Dişli Bağlantı

GÖVDE : EN GJL 250
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 PİK DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2260



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
AISI 304 Paslanmaz
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak, Gıda, Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ

ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2270



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
AISI 304 Paslanmaz
Dişli Bağlantı

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak, Gıda, Kimya

PN 16 AISI 304 PASLANMAZ

ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2220



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	1.485 TL
20	3/4"	1.800 TL
25	1"	1.935 TL
32	1 1/4"	2.610 TL
40	1 1/2"	2.925 TL
50	2"	3.465 TL
65	2 1/2"	4.995 TL
80	3"	5.850 TL
100	4"	8.325 TL
125	5"	11.475 TL
150	6"	18.450 TL
200	8"	

GA 2230



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Dişli Bağlantı

GÖVDE : EN GJS 400-15
SİZ. ELEMAN : KILINGERIT
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 SFERO DÖKÜM

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2280



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
AISI 316 Paslanmaz
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : AISI 316 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak, Gıda, Kimya

PN 16 AISI 316 PASLANMAZ

ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2290



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
AISI 316 Paslanmaz
Dişli Bağlantı

GÖVDE : AISI 316 PASLANMAZ
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Korozif Ak, Gıda, Kimya

PN 16 AISI 316 PASLANMAZ

ÇAP		FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

GA 2240



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Flanşlı Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
SİZ. ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 1092-2
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	2.925 TL
20	3/4"	3.690 TL
25	1"	3.915 TL
32	1 1/4"	4.950 TL
40	1 1/2"	5.760 TL
50	2"	6.750 TL
65	2 1/2"	9.225 TL
80	3"	10.260 TL
100	4"	16.785 TL
125	5"	26.325 TL
150	6"	34.650 TL
200	8"	

GA 2250



ÜRÜN TANIMI

Akış Göstergesi
Dişli Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
SİZ. ELEMAN : KILINGERIT
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su, Sıcak Su, Hava

PN 16 KARBON ÇELİK

ÇAP		FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA-F4

GS 2800



ÜRÜN TANIMI

Elastomer Sıtlı F4 Tipi
Flanşlı Bağlantı
F4 Tipi - Kısa Tip

GÖVDE :	EN GJL 250
MİL :	AISI 420
SİZ.ELEMAN :	KLINGERIT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 120 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 14
KUL. ALANI :	Su

PN 16

PİK DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

GS 2810



ÜRÜN TANIMI

Elastomer Sıtlı F4 Tipi
Flanşlı Bağlantı
F4 Tipi - Kısa Tip

GÖVDE :	EN GJS 400-15
MİL :	AISI 420
SİZ.ELEMAN :	KLINGERIT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 120 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 14
KUL. ALANI :	Su

PN 16

SFERO DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

GS 2820



ÜRÜN TANIMI

Metal Yataklı F4 Tipi
Flanşlı Bağlantı
F4 Tipi - Kısa Tip

GÖVDE :	EN GJL 250
MİL :	AISI 420
SİZ.ELEMAN :	KLINGERIT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 120 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 14
KUL. ALANI :	Su,Hava

PN 16

PİK DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

GS 2830



ÜRÜN TANIMI

Metal Yataklı F4 Tipi
Flanşlı Bağlantı
F4 Tipi - Kısa Tip

GÖVDE :	EN GJS 400-15
MİL :	AISI 420
SİZ.ELEMAN :	KLINGERIT
BAĞLANTI :	EN 1092-2
SICAKLIK :	-29 °C / + 120 °C
BOYUT :	EN 558-1, SERİ 14
KUL. ALANI :	Su,Hava

PN 16

SFERO DÖKÜM

ÇAP	FİYAT
DN	TL
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

KELEBEK VANA

WAFER TİP KELEBEK VANALAR

GKL 2900



ÜRÜN TANIMI

Kelebek Vana
Nikel Kaplı Klappe
Wafer Tip

GÖVDE :	EN GJL 250
KLAPE :	NIKEL KAPLI
MİL :	AISI 420
SİZ. ELEMAN :	EPDM CONTA
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su

PN 16

NIKEL KAPLI KLAPE

ÇAP	FİYAT
DN	\$
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

GKL 2910



ÜRÜN TANIMI

Kelebek Vana
AISI 316 Kaplı Klappe
Wafer Tip

GÖVDE :	EN GJS 400
KLAPE :	AISI 304 KLAPE
MİL :	AISI 420
SİZ. ELEMAN :	EPDM CONTA
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su

PN 16

AISI 304 KLAPE

ÇAP	FİYAT
DN	\$
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

LUG TİP KELEBEK VANALAR

GKL 2920



ÜRÜN TANIMI

Kelebek Vana
Nikel Kaplı Klappe
Lug Tip

GÖVDE :	EN GJL 250
KLAPE :	NIKEL KAPLI
MİL :	AISI 420
SİZ. ELEMAN :	EPDM CONTA
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su

PN 16

NIKEL KAPLI KLAPE

ÇAP	FİYAT
DN	\$
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

GKL 2930



ÜRÜN TANIMI

Kelebek Vana
AISI 316 Kaplı Klappe
Lug Tip

GÖVDE :	EN GJL 250
KLAPE :	AISI 304 KLAPE
MİL :	AISI 420
SİZ. ELEMAN :	EPDM CONTA
SICAKLIK :	-29 °C / + 150 °C
KUL. ALANI :	Su

PN 16

AISI 304 KLAPE

ÇAP	FİYAT
DN	\$
40	1½"
50	2"
65	2½"
80	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"
250	10"
300	12"
350	14"
400	16"

FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

GAK 3000



ÇİFT ETKİLİ		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

ÜRÜN TANIMI

Çift Etkili Pnömatik

GAK 3010



TEK ETKİLİ		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	
125	5"	
150	6"	
200	8"	
250	10"	
300	12"	

ÜRÜN TANIMI

Tek Etkili Pnömatik

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

GAK 3020



220 V AC		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
30 NM		
50 NM		
80 NM		
100 NM		
200 NM		
400 NM		

ÜRÜN TANIMI

220 V AC Aktüatör

GAK 3030



24 V DC		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
30 NM		
50 NM		
80 NM		
100 NM		
200 NM		
400 NM		

ÜRÜN TANIMI

24 V DC Aktüatör

SWITCH KUTUSU-POZİYONER

GAK 3040



TİP	FİYAT
SWITCH KUTUSU APL - 210 N	
SWITCH KUTUSU APL - 210 C	
SWITCH KUTUSU APL - 510 N	

FİYAT SORUNUZ

NAMUR YÖN VALFİ

GAK 3050

TİP	FİYAT
1/4" - 5/2" 220 V AC , 24 DC	

FİYAT SORUNUZ



İĞNELİ VANALAR ve BAĞLANTI PARÇALARI

İĞNELİ VANALAR

Gİ 2310



ÜRÜN TANIMI

İğneli Vana
Dişli Bağlantı

GÖVDE : KARBON ÇELİK
KLAPE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ, ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Su,Sıcak Su,Hava,Yağ

PN 250 KARBON ÇELİK		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	

Gİ 2330



ÜRÜN TANIMI

İğneli Vana
AISI 304 Paslanmaz
Dişli Bağlantı

GÖVDE : AISI 304 PASLANMAZ
KLAPE : AISI 304 PASLANMAZ
SİZ, ELEMAN : PTFE
BAĞLANTI : EN 10226-1
SICAKLIK : -29 °C / + 180 °C
KUL. ALANI : Koroziif Ak,Gıda,Kimya

PN 250 AISI 304 PASLANMAZ		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	\$
15	1/2"	
20	3/4"	
25	1"	
32	1 1/4"	
40	1 1/2"	
50	2"	
65	2 1/2"	
80	3"	
100	4"	

ARA BAĞLANTI PARÇA SETİ

GAB 3100



ÜRÜN TANIMI

Vana ile Aktüatörü veya Dişli Kutusunu birbirine bağlamaya yarayan parçadır.
2 Parçadan oluşur.
Ara Parça Profili ve Mil

PROFİL + MİL		
ÇAP	R	FİYAT
DN	R	TL
15	1/2"	630 TL
20	3/4"	630 TL
25	1"	630 TL
32	1 1/4"	765 TL
40	1 1/2"	765 TL
50	2"	900 TL
65	2 1/2"	1.035 TL
80	3"	1.035 TL
100	4"	1.035 TL
125	5"	1.170 TL
150	6"	1.305 TL
200	8"	1.395 TL
250	10"	1.485 TL
300	12"	1.665 TL

GDK 3110



ÜRÜN TANIMI

ÇEVİRİM	KARE	FİYAT TL
24:1	9 X 9	
24:1	11 X 11	
24:1	14 X 14	
24:1	17 X 17	
30:1	17 X 17	
30:1	22 X 22	
50:1	27 X 27	
80:1	27 X 27	

YEDEK PARÇALAR

	FİYATLAR TL.'dir.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
KÜRESEL VANALAR	KÜRE NİKEL KAPLI KÜRE					14 \$	19 \$	25 \$	39 \$	60 \$	113 \$	199 \$	358 \$	717 \$	
	KÜRE AISI 420	11 \$	12 \$	15 \$	27 \$	31 \$	34 \$	49 \$	63 \$	110 \$	255 \$	598 \$	868 \$	2.296 \$	5.430 \$
	KÜRE AISI 304	75 \$	82 \$	90 \$	100 \$	112 \$	130 \$	220 \$	450 \$	620 \$	1.010 \$	2.120 \$	2.750 \$	4.600 \$	8.700 \$
	KÜRE AISI 316	86 \$	94 \$	104 \$	115 \$	129 \$	150 \$	252 \$	518 \$	714 \$	1.162 \$	2.440 \$	3.166 \$	5.290 \$	10.050 \$
	CONTA TAKIMI	8 \$	9 \$	10 \$	12 \$	14 \$	15 \$	17 \$	21 \$	23 \$	48 \$	66 \$	103 \$	121 \$	221 \$
	VANA KOLU ST 37	9 \$	9 \$	10 \$	10 \$	12 \$	12 \$	16 \$	16 \$	19 \$	23 \$	32 \$	38 \$	45 \$	55 \$
	VANA KOLU AISI 304	36 \$	36 \$	42 \$	42 \$	51 \$	51 \$	66 \$	66 \$	75 \$	95 \$	124 \$	148 \$	175 \$	216 \$
GLOB VANALAR	KLEPE	20 \$	21 \$	23 \$	25 \$	38 \$	43 \$	48 \$	54 \$	62 \$	80 \$	96 \$			
	HAREKET MİLİ	17 \$	17 \$	25 \$	25 \$	32 \$	32 \$	44 \$	48 \$	50 \$	54 \$	62 \$			
	MİL RİNG TAKIMI	6 \$	6 \$	8 \$	8 \$	9 \$	11 \$	12 \$	15 \$	17 \$	19 \$	22 \$			
	SALMASTRE BASKI	5 \$	5 \$	7 \$	7 \$	12 \$	12 \$	13 \$	13 \$	16 \$	28 \$	34 \$			
	VOLAN	15 \$	15 \$	17 \$	19 \$	9 \$	26 \$	26 \$	29 \$	29 \$	40 \$	40 \$			
	KAPAK CONTASI	6 \$	6 \$	8 \$	8 \$	9 \$	11 \$	12 \$	15 \$	17 \$	19 \$	22 \$			
	CİVATA	6 \$	6 \$	7 \$	7 \$	9 \$	10 \$	12 \$	15 \$	17 \$	19 \$	23 \$			
ÇEK VANALAR	KÜRE VEYA KLAPE	24 \$	24 \$	28 \$	28 \$	55 \$	55 \$	76 \$	110 \$	160 \$	250 \$	430 \$			
	CONTA TAKIMI	8 \$	9 \$	10 \$	12 \$	8 \$	15 \$	17 \$	21 \$	23 \$	48 \$	66 \$	103 \$	121 \$	221 \$
	BASKI YAYI	6 \$	6 \$	8 \$	8 \$	15 \$	10 \$	12 \$	15 \$	17 \$	19 \$	22 \$			
PİSLİK TUTUCU VE AKIŞ GÖSTERGESİ	FİLTRE PN16	8 \$	10 \$	13 \$	15 \$	29 \$	20 \$	22 \$	26 \$	32 \$	38 \$	48 \$			
	FİLTRE PN 25/40	16 \$	20 \$	26 \$	29 \$	20 \$	38 \$	41 \$	47 \$	57 \$	63 \$	80 \$			
	GÖZETLEME CAMI	15 \$	15 \$	20 \$	20 \$	8 \$	24 \$	31 \$	31 \$	32 \$	36 \$	78 \$			
	CONTA TAKIMI	6 \$	6 \$	8 \$	8 \$		11 \$	12 \$	15 \$	17 \$	19 \$	22 \$			

GENEL ŞARTLAR

- 1- Fiyat listemizde Euro ve Dolar bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki T.C.M.B döviz satış kuru esas alınarak fatura TL üzerinden kesilecek ve ödemede TL üzerinden yapılacaktır.
- 2- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- 3- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler gözönünde bulundurularak verilmektedir. Projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 4- Fatura ve sevki irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 5- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı ödemesi nakit veya çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 6- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleşmeyen faturalara üzerlerinde belirtilen oranlarda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 7- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vb. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 8- Sevkiyatı yapılmış ürünlerin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orjinal ambalajlarının açılmamış olması şarttır. Kutu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 9- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden % 20 oranında kesinti yapılacaktır. İade nakliyesi kullanıcıya aittir.
- 10- Özel projeler için sipariş verilen ürünler müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden, müşterileriniz ürünü teslim almaktan vaz geçemez, iade edemez ve değiştiremez.
- 11- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 12- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 13- Ürünlerin teslim yeri fabrikamızın Kocaeli Darıca merkez depo adresidir. Adrese teslim Kargo veya ambar bedeli alıcıya aittir.
- 14- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 15- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş durumlarda, firmamız sevkiyatı mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecektir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle tespit edilmediği durumlarda firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 16- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde Kocaeli Gebze Mahkemeleri yetkilidir.
- 17- Gövdesan Vana haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

AVRUPA DOLAŞIM BELGESİ
MODÜL B



AVRUPA DOLAŞIM BELGESİ
MODÜL CE A2 - C2



ISO 14001 - 2015
ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ



FIRE SAFE CERTIFICATES



ISO 9001 - 2015



0 45001 - 2018
İŞ SAĞLIĞI



TS 9809


DOĞALGAZ VANALARI



TS 3148
KÜRESEL VANALAR



TS EN 331
DOĞALGAZ VANALARI





MAKİNA ELEKT. İNŞ.TUR.NAKL. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Piri Reis Mah. Bağdat Cad. Orpa San. Sit. B Blok B1 - B4 Darıca - KOCAELİ / TURKEY

Tel : 0 262 654 16 33 - Fax : 0 262 654 16 32

www.govdesan.com - info@govdesan.com / www.govdesan.com.tr - info@govdesan.com.tr

