



FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST 23 NİSAN 2024



Hassas Kontrol

precise control

Venüs Vana, akış kontrol sektöründe birinci sınıf üretim yapan öncü bir firmadır. Özellikle vanalar olmak üzere, akış kontrol ekipmanları alanında uzmanlaşmış olan ekibimiz, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak kalite sertifikaları ile desteklenmiş hassas üretim süreçleriyle yerli malı ürünler sunmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarını gözeterek yaklaşımımız, her aşamada proje aşamasında sağladığımız teknik veya satış sonrası desteklerle iş ortaklarımıza güç katmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak, sektördeki en son teknolojileri kullanarak inovatif çevre dostu çözümler sunma yolunda hız kesmeden, yerli üretim anlayışımızla, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayarak var gücümüzle çalışmaktayız.

Venüs Valve is a leading company in the flow control market, specializing particularly in valves and other flow control equipment. Our team, specialized in flow control equipment, ensures customer satisfaction by providing domestically manufactured products with precision production processes supported by quality certifications. Our customer-centric approach focuses on meeting the needs of our clients, providing technical and post-sales support at every stage of the project. Additionally, we are committed to sustainability, continuously striving to offer innovative, environmentally friendly solutions by utilizing the latest technologies in the industry. With our dedication to domestic production, we contribute to our country's economy by working tirelessly to make a difference.



İçindekiler

contents

4. - 15.

KELEBEK VANA *Wafer Tip* *Wafer Type Butterfly Valve*

16. - 27.

KELEBEK VANA *Lug Tip* *Lug Type Butterfly Valve*

28.

REDÜKTÖR *Worm Gear*

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR *Electric Actuator*

29.

PNÖMATİK AKTÜATÖR *Pneumatic Actuator*

NAMUR YÖN VALFİ *Namur Valve*

LİMİT SWITCH BOX *Mechanical Limit Switch Box*

30.

PNÖMATİK PİSTONLU VANA (TEK ETKİLİ) *Angle Seat Valve (Single Action)*

İKİ PARÇALI FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA *Two Pieces Flanged Full Bore Ball Valve - Globe Valve*

31.

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA *Knife Gate Valve - Flow Indicator*

ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA *Elastomer Valve*

32.

FLANŞLI PİSLİK TUTUCU *Flanged Type Strainer*

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANDI *Fire Hydrant*

33.

DİSCO ÇEKVALF *Disco Type Check Valve*

ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF *Double Door Check Valve*

34.

ÇİFT BOĞUMLU DIŞLI KAUKUK KOMPANSATÖR *Twin Sphere Rubber Expansion Joints*

FLANŞLI KAUKUK KOMPANSATÖR *Flanged Rubber Expansion Joint*

Vanalar

Valves



Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)


: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	57.00\$	119.00\$	109.25\$	142.50\$	323.00\$	332.00\$
DN 65	63.65\$	126.65\$	127.30\$	168.15\$	329.65\$	338.65\$
DN 80	70.30\$	132.30\$	133.95\$	174.80\$	336.30\$	345.30\$
DN 100	104.50\$	166.50\$	184.30\$	232.75\$	389.50\$	399.50\$
DN 125	123.50\$	185.50\$	226.10\$	304.00\$	503.50\$	513.50\$
DN 150	140.60\$	202.60\$	273.60\$	359.10\$	520.60\$	530.60\$
DN 200	236.55\$	341.55\$	417.05\$	521.55\$	806.55\$	821.50\$
DN 250	361.00\$	466.00\$	612.75\$	760.00\$		
DN 300	475.00\$	645.00\$	855.00\$	1140.00\$		
DN 350*	1500.00\$	1805.00\$				
DN 400*	2850.00\$	3100.00\$				

*DN 350 & DN 400 mil çıkışıdır.

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	64.60\$	126.60\$	116.85\$	150.10\$	330.60\$	339.60\$
DN 65	75.05\$	137.05\$	138.70\$	179.55\$	341.05\$	350.05\$
DN 80	87.40\$	149.40\$	151.05\$	191.90\$	353.40\$	362.40\$
DN 100	128.25\$	190.25\$	208.05\$	256.50\$	413.25\$	423.25\$
DN 125	163.40\$	225.40\$	266.00\$	343.90\$	543.40\$	553.40\$
DN 150	202.35\$	264.35\$	335.35\$	420.85\$	582.35\$	592.35\$
DN 200	360.05\$	465.05\$	540.55\$	645.05\$	930.05\$	945.05\$
DN 250	565.25\$	670.25\$	817.00\$	964.25\$		
DN 300	821.75\$	991.75\$	1201.75\$	1486.75\$		
DN 350*	2250.00\$	2560.00\$				
DN 400*	3150.00\$	3000.00\$				

*DN 350 & DN 400 mil çıkışıdır.

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	71.25\$	133.25\$	123.50\$	156.76\$	337.25\$	346.25\$
DN 65	82.65\$	144.65\$	146.30\$	187.15\$	348.65\$	357.65\$
DN 80	97.85\$	159.85\$	161.50\$	202.35\$	363.85\$	372.85\$
DN 100	144.40\$	206.40\$	224.20\$	272.65\$	429.40\$	439.40\$
DN 125	172.90\$	234.90\$	275.50\$	353.40\$	552.90\$	562.90\$
DN 150	241.30\$	303.30\$	374.30\$	459.80\$	621.30\$	631.30\$
DN 200	414.20\$	519.20\$	594.70\$	699.20\$	984.20\$	999.20\$
DN 250	693.50\$	798.50\$	945.25\$	1092.50\$		
DN 300	1030.75\$	1200.75\$	1410.75\$	1675.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	94.05\$	156.05\$	146.30\$	179.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 65	114.95\$	176.95\$	178.60\$	219.45\$	380.95\$	389.95\$
DN 80	134.90\$	196.90\$	198.55\$	239.40\$	400.90\$	409.90\$
DN 100	224.20\$	286.20\$	304.00\$	352.45\$	509.20\$	519.20\$
DN 125	287.85\$	349.85\$	390.45\$	468.35\$	667.85\$	677.85\$
DN 150	389.50\$	451.50\$	522.50\$	608.00\$	769.50\$	779.50\$
DN 200	606.10\$	711.10\$	786.60\$	891.10\$	1176.10\$	1191.10\$
DN 250	1059.25\$	1164.25\$	1311.00\$	1458.25\$		
DN 300	1539.00\$	1709.00\$	1919.00\$	2204.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	69.35\$	131.35\$	121.60\$	154.85\$	335.35\$	344.35\$
DN 65	77.90\$	139.90\$	141.55\$	182.40\$	343.90\$	352.90\$
DN 80	88.35\$	150.35\$	152.00\$	192.85\$	354.35\$	363.35\$
DN 100	130.15\$	192.15\$	209.95\$	258.40\$	415.15\$	425.15\$
DN 125	157.70\$	219.70\$	260.30\$	338.20\$	537.70\$	547.10\$
DN 150	186.20\$	248.20\$	319.20\$	404.70\$	566.20\$	576.20\$
DN 200	293.55\$	398.55\$	474.05\$	578.55\$	863.55\$	878.55\$
DN 250	465.50\$	570.50\$	717.25\$	864.50\$		
DN 300	603.25\$	773.25\$	983.25\$	1268.25\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	76.95\$	138.95\$	129.20\$	162.45\$	342.95\$	351.95\$
DN 65	89.30\$	151.30\$	152.95\$	193.80\$	355.30\$	364.30\$
DN 80	105.45\$	167.45\$	169.10\$	209.95\$	371.45\$	380.45\$
DN 100	153.90\$	215.90\$	233.70\$	282.15\$	438.90\$	448.90\$
DN 125	197.60\$	259.60\$	300.20\$	378.10\$	577.60\$	587.60\$
DN 150	247.95\$	309.95\$	380.95\$	466.45\$	627.95\$	637.95\$
DN 200	417.05\$	522.05\$	597.55\$	702.05\$	987.05\$	1002.05\$
DN 250	669.75\$	774.75\$	921.50\$	1068.75\$		
DN 300	950.00\$	1120.00\$	1330.00\$	1615.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	80.75\$	142.75\$	133.00\$	166.25\$	346.75\$	355.75\$
DN 65	94.05\$	156.05\$	157.70\$	198.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 80	110.20\$	172.20\$	173.85\$	214.70\$	376.20\$	385.20\$
DN 100	167.20\$	229.20\$	247.00\$	295.45\$	452.20\$	462.20\$
DN 125	185.25\$	247.25\$	287.85\$	365.75\$	565.25\$	575.25\$
DN 150	272.65\$	334.65\$	405.65\$	491.15\$	652.65\$	662.65\$
DN 200	462.65\$	567.65\$	643.15\$	747.65\$	1032.65\$	1047.65\$
DN 250	770.45\$	875.45\$	1022.20\$	1169.45\$		
DN 300	1135.25\$	1305.25\$	1515.25\$	1800.25\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	103.55\$	165.55\$	155.80\$	189.05\$	369.55\$	378.55\$
DN 65	126.35\$	188.35\$	190.00\$	230.85\$	392.35\$	401.35\$
DN 80	147.25\$	209.25\$	210.90\$	251.75\$	413.25\$	422.25\$
DN 100	247.00\$	309.00\$	326.80\$	375.25\$	532.00\$	542.00\$
DN 125	314.45\$	376.45\$	417.05\$	494.95\$	694.45\$	704.45\$
DN 150	420.85\$	482.85\$	553.85\$	639.35\$	800.85\$	810.85\$
DN 200	654.55\$	759.55\$	835.05\$	939.55\$	1224.55\$	1239.550\$
DN 250	1136.20\$	1241.20\$	1387.95\$	1535.20\$		
DN 300	1643.50\$	1813.50\$	2023.50\$	2308.50\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	140.60\$	202.60\$	192.85\$	226.10\$	425.60\$	415.60\$
DN 65	155.80\$	217.80\$	219.45\$	260.30\$	440.80\$	430.80\$
DN 80	196.65\$	258.65\$	260.30\$	301.15\$	481.65\$	471.65\$
DN 100	285.00\$	347.00\$	364.80\$	413.25\$	570.00\$	580.00\$
DN 125	353.40\$	415.40\$	456.00\$	533.90\$	733.40\$	743.40\$
DN 150	439.85\$	501.85\$	572.85\$	658.35\$	819.85\$	829.85\$
DN 200	716.30\$	821.30\$	896.80\$	1001.30\$	1286.30\$	1301.30\$
DN 250	1040.25\$	1145.25\$	1292.00\$	1439.25\$		
DN 300	1771.75\$	1941.75\$	2151.75\$	2436.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	147.25\$	209.25\$	199.50\$	232.75\$	432.25\$	422.25\$
DN 65	163.40\$	225.40\$	227.05\$	267.90\$	448.40\$	438.40\$
DN 80	207.10\$	269.10\$	270.75\$	311.60\$	492.10\$	482.10\$
DN 100	301.15\$	363.15\$	380.95\$	429.40\$	586.15\$	596.15\$
DN 125	362.90\$	424.90\$	465.50\$	543.40\$	742.90\$	752.90\$
DN 150	478.80\$	540.80\$	611.80\$	697.30\$	858.80\$	868.80\$
DN 200	770.45\$	875.45\$	950.95\$	1055.45\$	1340.45\$	1355.45\$
DN 250	1168.50\$	1273.50\$	1420.25\$	1567.50\$		
DN 300	1980.75\$	2150.75\$	2360.75\$	2645.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	197.60\$	259.60\$	249.85\$	283.10\$	463.60\$	472.60\$
DN 65	217.55\$	279.55\$	281.20\$	322.05\$	483.55\$	492.55\$
DN 80	244.15\$	306.15\$	307.80\$	348.65\$	510.15\$	519.15\$
DN 100	389.50\$	451.50\$	469.30\$	517.75\$	674.50\$	684.50\$
DN 125	472.15\$	534.15\$	574.75\$	652.65\$	852.15\$	862.15\$
DN 150	582.35\$	644.35\$	715.35\$	800.85\$	962.35\$	972.35\$
DN 200	835.05\$	940.05\$	1015.55\$	1120.05\$	1405.00\$	1420.00\$
DN 250	1515.00\$	1620.25\$	1767.00\$	1914.00\$		
DN 300	2151.00\$	2321.75\$	2531.00\$	2816.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	204.25\$	266.25\$	256.50\$	289.75\$	470.25\$	479.25\$
DN 65	225.15\$	287.15\$	288.80\$	329.65\$	491.15\$	500.15\$
DN 80	254.60\$	316.60\$	318.25\$	359.10\$	520.60\$	529.60\$
DN 100	405.65\$	467.65\$	485.45\$	533.90\$	690.65\$	700.65\$
DN 125	481.65\$	543.65\$	584.25\$	662.15\$	861.65\$	871.65\$
DN 150	621.30\$	683.30\$	754.30\$	839.80\$	1001.30\$	1011.30\$
DN 200	889.20\$	994.20\$	1069.70\$	1174.20\$	1459.20\$	1474.20\$
DN 250	1643.50\$	1748.50\$	1895.25\$	2042.50\$		
DN 300	2360.00\$	2530.00\$	2740.75\$	3025.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	67.45\$	129.45\$	119.75\$	152.95\$	333.45\$	342.45\$
DN 65	79.80\$	141.80\$	143.45\$	184.30\$	345.80\$	354.80\$
DN 80	95.95\$	157.95\$	159.60\$	200.45\$	361.95\$	370.95\$
DN 100	141.55\$	203.55\$	221.35\$	269.80\$	426.55\$	436.55\$
DN 125	174.80\$	236.80\$	277.40\$	355.30\$	554.80\$	564.80\$
DN 150	203.30\$	265.30\$	336.30\$	421.80\$	583.30\$	593.30\$
DN 200	378.10\$	483.10\$	558.60\$	663.10\$	948.00\$	963.10\$
DN 250	541.50\$	646.50\$	793.25\$	940.50\$		
DN 300	665.00\$	835.00\$	1045.00\$	1330.00\$		

Kol Kumandalı
Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü
Pneumatic Actuator



Redüktörlü
Gear Box



Elektrik Aktüatörlü
Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	74.10\$	136.10\$	126.35\$	159.60\$	340.10\$	349.10\$
DN 65	90.25\$	152.25\$	153.90\$	194.75\$	356.25\$	365.25\$
DN 80	113.05\$	175.05\$	176.70\$	217.55\$	379.05\$	388.05\$
DN 100	165.30\$	227.30\$	245.10\$	293.55\$	450.30\$	460.30\$
DN 125	215.65\$	277.65\$	318.25\$	396.15\$	595.65\$	605.65\$
DN 150	265.05\$	327.05\$	398.05\$	483.55\$	645.05\$	655.05\$
DN 200	501.60\$	606.60\$	682.10\$	786.60\$	1071.60\$	1086.00\$
DN 250	745.75\$	850.75\$	997.50\$	1144.75\$		
DN 300	1011.00\$	1181.75\$	1391.00\$	1676.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	81.70\$	143.70\$	133.95\$	167.20\$	347.70\$	356.70\$
DN 65	98.80\$	160.80\$	162.45\$	203.30\$	364.80\$	373.80\$
DN 80	125.40\$	187.40\$	189.05\$	229.90\$	391.40\$	400.40\$
DN 100	183.35\$	245.35\$	263.15\$	311.60\$	468.35\$	478.35\$
DN 125	239.40\$	301.40\$	342.00\$	419.90\$	619.40\$	629.40\$
DN 150	307.80\$	369.80\$	440.80\$	526.30\$	687.80\$	697.80\$
DN 200	565.25\$	670.25\$	745.75\$	850.25\$	1135.00\$	1150.00\$
DN 250	888.25\$	993.25\$	1140.00\$	1287.25\$		
DN 300	1235.00\$	1405.00\$	1615.00\$	1900.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	108.30\$	170.30\$	160.55\$	193.80\$	347.30\$	383.30\$
DN 65	135.85\$	197.85\$	199.50\$	240.35\$	401.85\$	410.85\$
DN 80	169.10\$	231.10\$	232.75\$	273.60\$	435.10\$	444.10\$
DN 100	273.60\$	335.60\$	353.40\$	401.85\$	558.60\$	568.60\$
DN 125	356.25\$	418.25\$	458.85\$	536.75\$	736.25\$	746.25\$
DN 150	473.10\$	535.10\$	606.10\$	691.60\$	853.10\$	863.10\$
DN 200	795.15\$	900.15\$	975.65\$	1080.15\$	1365.00\$	1380.00\$
DN 250	1301.50\$	1406.50\$	1553.25\$	1700.15\$		
DN 300	1805.00\$	1975.00\$	2185.00\$	2470.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	79.80\$	141.80\$	132.05\$	165.30\$	345.80\$	354.80\$
DN 65	94.05\$	156.05\$	157.70\$	198.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 80	114.00\$	176.00\$	177.65\$	218.50\$	380.00\$	389.00\$
DN 100	167.20\$	229.20\$	247.00\$	295.45\$	452.20\$	462.20\$
DN 125	209.00\$	271.00\$	311.60\$	389.50\$	589.00\$	599.00\$
DN 150	248.90\$	310.90\$	381.90\$	467.40\$	628.90\$	638.90\$
DN 200	435.10\$	540.10\$	615.60\$	720.10\$	1005.00\$	1020.10\$
DN 250	646.00\$	751.50\$	897.75\$	1045.00\$		
DN 300	793.25\$	963.25\$	1173.00\$	1458.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	86.45\$	148.45\$	138.70\$	171.95\$	352.45\$	361.45\$
DN 65	104.50\$	166.50\$	168.15\$	209.00\$	370.50\$	379.50\$
DN 80	131.10\$	193.10\$	194.75\$	235.60\$	397.10\$	406.10\$
DN 100	190.95\$	252.95\$	270.75\$	319.20\$	475.95\$	485.95\$
DN 125	249.85\$	311.85\$	352.45\$	430.35\$	629.85\$	639.85\$
DN 150	310.65\$	372.65\$	443.65\$	529.15\$	690.65\$	700.65\$
DN 200	558.60\$	663.60\$	739.10\$	843.60\$	1128.00\$	1143.60\$
DN 250	850.25\$	955.25\$	1102.00\$	1249.25\$		
DN 300	1140.00\$	1310.00\$	1520.00\$	1805.00\$		

Kol Kumandalı
Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü
Pneumatic Actuator



Redüktörlü
Gear Box



Elektrik Aktüatörlü
Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	94.05\$	156.05\$	146.30\$	179.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 65	113.05\$	175.05\$	176.70\$	217.55\$	379.05\$	388.05\$
DN 80	143.45\$	205.45\$	207.10\$	247.95\$	409.45\$	418.45\$
DN 100	209.00\$	271.00\$	288.80\$	337.25\$	494.00\$	504.00\$
DN 125	273.60\$	335.60\$	376.20\$	454.10\$	653.60\$	663.60\$
DN 150	353.40\$	415.40\$	486.40\$	571.90\$	733.40\$	743.40\$
DN 200	622.25\$	727.25\$	802.75\$	907.25\$	1192.00\$	1207.00\$
DN 250	992.75\$	1097.75\$	1244.50\$	1391.75\$		
DN 300	1363.00\$	1533.00\$	1743.00\$	2028.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	120.65\$	182.65\$	172.90\$	206.15\$	386.65\$	395.65\$
DN 65	150.10\$	212.10\$	213.75\$	254.60\$	416.10\$	425.10\$
DN 80	187.15\$	249.15\$	250.80\$	291.65\$	453.15\$	462.15\$
DN 100	299.25\$	361.25\$	379.05\$	427.50\$	584.25\$	594.25\$
DN 125	390.45\$	452.45\$	493.05\$	570.95\$	770.45\$	780.45\$
DN 150	518.70\$	580.70\$	651.70\$	737.20\$	898.70\$	908.70\$
DN 200	852.15\$	957.15\$	1032.65\$	1137.15\$	1422.00\$	1437.00\$
DN 250	1406.00\$	1511.00\$	1657.75\$	1805.00\$		
DN 300	1933.00\$	2103.00\$	2313.00\$	2598.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	150.10\$	212.10\$	202.35\$	235.60\$	416.10\$	425.10\$
DN 65	171.00\$	233.00\$	234.65\$	275.50\$	437.00\$	446.00\$
DN 80	222.30\$	284.30\$	285.95\$	326.80\$	488.30\$	497.30\$
DN 100	322.05\$	384.05\$	401.85\$	450.30\$	607.05\$	617.05\$
DN 125	405.65\$	467.65\$	508.25\$	586.15\$	785.65\$	795.65\$
DN 150	502.55\$	564.55\$	635.55\$	721.05\$	882.55\$	892.55\$
DN 200	857.85\$	962.85\$	1038.35\$	1142.85\$	1427.00\$	1442.00\$
DN 250	1220.75\$	1325.75\$	1472.50\$	1619.75\$		
DN 300	1961.00\$	2131.00\$	2341.00\$	2626.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	157.70\$	219.70\$	209.95\$	243.20\$	423.70\$	432.70\$
DN 65	179.55\$	241.55\$	243.20\$	284.05\$	445.55\$	454.55\$
DN 80	234.65\$	296.65\$	298.30\$	339.15\$	500.65\$	509.65\$
DN 100	340.10\$	402.10\$	419.90\$	468.35\$	625.10\$	635.10\$
DN 125	429.40\$	491.40\$	532.00\$	609.90\$	809.40\$	819.40\$
DN 150	543.30\$	607.30\$	678.30\$	763.80\$	925.30\$	935.30\$
DN 200	921.50\$	1026.50\$	1102.00\$	1206.50\$	1491.00\$	1506.00\$
DN 250	1363.00\$	1468.25\$	1615.00\$	1762.25\$		
DN 300	2185.00\$	2355.00\$	2565.00\$	2850.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	207.10\$	269.10\$	259.35\$	292.60\$	473.10\$	482.10\$
DN 65	232.75\$	294.75\$	296.40\$	337.25\$	498.75\$	507.75\$
DN 80	269.80\$	331.80\$	333.45\$	374.30\$	535.80\$	544.80\$
DN 100	426.55\$	488.55\$	506.35\$	554.80\$	711.55\$	721.55\$
DN 125	524.40\$	586.40\$	627.00\$	704.90\$	904.40\$	914.40\$
DN 150	645.05\$	707.05\$	778.05\$	863.55\$	1025.05\$	1035.05\$
DN 200	976.60\$	1081.60\$	1157.10\$	1261.60\$	1546.00\$	1561.00\$
DN 250	1695.75\$	1800.75\$	1947.50\$	2094.75\$		
DN 300	2341.00\$	2511.00\$	2721.00\$	3006.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	214.70\$	276.70\$	266.95\$	300.20\$	480.70\$	489.70\$
DN 65	241.30\$	303.30\$	304.95\$	345.80\$	507.30\$	516.30\$
DN 80	282.15\$	344.15\$	345.80\$	386.65\$	548.15\$	557.15\$
DN 100	444.60\$	506.60\$	524.40\$	572.85\$	729.60\$	739.60\$
DN 125	548.15\$	610.15\$	650.75\$	728.65\$	928.15\$	938.15\$
DN 150	687.80\$	749.80\$	820.80\$	906.30\$	1067.80\$	1077.80\$
DN 200	1040.25\$	1145.25\$	1220.75\$	1325.25\$	1610.00\$	1625.00\$
DN 250	1838.25\$	1943.25\$	2090.00\$	2237.25\$		
DN 300	2565.00\$	2735.00\$	2945.00\$	3230.00\$		

ÇAP Size		FİYAT Price
24:1	9x9	62.00\$
24:1	11:11	62.00\$
24:1	14:14	62.00\$
24:1	17:17	62.00\$
30:1	17:17	105.00\$
30:1	22:21	105.00\$
50:1	27:27	170.00\$

Redüktör Gear Box



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Bağlantı / Connection

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: ISO 5211

: -20 / +70°C



Elektrikli Aktüatör Electric Actuator

Nm	220V AC Fiyat / Adet Price / Piece	24V DC Fiyat / Adet Price / Piece
50 Nm	266.00\$	275.00\$
80 Nm	285.00\$	295.00\$
100 Nm	380.00\$	390.00\$
200 Nm	570.00\$	585.00\$

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Bağlantı / Connection

Koruma Sınıfı / Protection Class

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Çalışma Şekli / Working Method

: Alüminyum Enjeksiyon

: ISO 5211

: IP67

: -20 / +70°C

: On / Off



AT	Çift Etkili Double Action Fiyat / Adet Price / Piece	Tek Etkili Single Action Fiyat / Adet Price / Piece
AT40	48.45\$	80.00\$
AT52	52.25\$	85.50\$
AT63	63.65\$	104.50\$
AT75	79.80\$	128.25\$
AT83	102.60\$	180.50\$
AT92	133.00\$	218.50\$
AT105	180.50\$	285.00\$
AT125	251.75\$	399.00\$
AT140	380.00\$	665.00\$
AT160	522.50\$	921.50\$
AT190	855.00\$	1377.50\$
AT210	1187.50\$	1852.50\$

Pnömatik Aktüatör

Pneumatic Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material
Bağlantı / Connection

: Alüminyum Ekstrüzyon
: ISO 5211



Namur Tip Yön Valfi

Namur Valve



ÇAP Size	FİYAT Price
1/4"-5/2" 220V	30.00\$
1/4"-5/2" 24DC	30.00\$
1/4"-3/2" 220V	30.00\$
1/4"-3/2" 24DC	30.00\$

Mekanik Limit Switch Kutusu

Mechanic Limit Switch Box

FİYAT Price	33.25\$
----------------	---------



ÇAP Size	KAFA ÖLÇÜSÜ Head Size	FİYAT Price DİŞLİ	FİYAT Price FLANŞLI
1/2"	Ø50	85.00\$	fiyat sorunuz
3/4"	Ø50	100.00\$	fiyat sorunuz
1"	Ø50	115.00\$	fiyat sorunuz
1"	Ø63	145.00\$	fiyat sorunuz
1 1/4"	Ø63	170.00\$	fiyat sorunuz
1 1/2"	Ø63	195.00\$	fiyat sorunuz
2"	Ø90	300.00\$	fiyat sorunuz

Pnömatik Pistonlu Vana (Tek Etkili)

Angle Seat Valve (Single Action)



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Bağlantı / Connection

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Çalışma Şekli / Working Method

: AISI316

: DİŞLİ / FLANŞLI

: PTFE

: 200°C

: 3 - 8 Bar



İki Parçalı Flanşlı Tam Geçişli Küresel Vana

Two Pieces Flanged Full Bore Ball Valve



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 40	2000.00TL
DN 50	2500.00TL
DN 65	3250.00TL
DN 80	4125.00TL
DN 100	5375.00TL
DN 125	9250.00TL
DN 150	11750.00TL
DN 200	25000.00TL

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Küre / Ball

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Norm / Flange Norm

: PİK Döküm

: Sfero Döküm - AISI304

: AISI340

: PTFE

: 120°C Opsiyonel (180-200)°C

: 16 Bar

: PN16 (EN 1092-1)



Çap Size	Manuel <i>Manuel</i> Fiyat / Adet Price / Piece	Pnömatik Akt. <i>Pneumatic Actuator</i> Fiyat / Adet Price / Piece
DN 50	210.00\$	fiyat sorunuz
DN 65	220.00\$	fiyat sorunuz
DN 80	250.00\$	fiyat sorunuz
DN 100	285.00\$	fiyat sorunuz
DN 125	370.00\$	fiyat sorunuz
DN 150	427.50\$	fiyat sorunuz
DN 200	580.00\$	fiyat sorunuz
DN 250	830.00\$	fiyat sorunuz
DN 300	1140.00\$	fiyat sorunuz
DN 350	1520.00\$	fiyat sorunuz
DN 400	1900.00\$	fiyat sorunuz

Bıçaklı Sürgülü Vana

Knife Gate Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

: GGG40.3

Bıçak / Knife

: AISI 304

Conta / Seat

: PTFE

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

: 200°C

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: PN 10

* Çift taraflı sızdırmazlık



Elastomer Sürgülü Vana

Resilient Seated Gate Valve (PN16, F4)



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 50	3625.00TL
DN 65	4812.00TL
DN 80	5750.00TL
DN 100	6700.00TL
DN 125	10000.00TL
DN 150	12500.00TL
DN 200	18750.00TL
DN 250	31250.00TL
DN 300	43125.00TL
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

: Sfero Döküm

Sürgü / Wedge

: EPDM Kaplı

Mil / Shaft

: AISI304

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

: 120°C

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: 16 Bar

Flanş Norm / Flange Norm

: PN16



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 40	1875.00TL
DN 50	2150.00TL
DN 65	3000.00TL
DN 80	4250.00TL
DN 100	5375.00TL
DN 125	8125.00TL
DN 150	11500.00TL
DN 200	21500.00TL
DN 250	Fiyat sorunuz
DN 300	Fiyat sorunuz

Flanşlı Pislik Tutucu

Flanged Type Strainer



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Filtre / Filter

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Pisk Döküm

: AISI 304

: EPDM

: 120°C

: 16 Bar



Yer Üstü Yangın Hidrantı

Cast Iron Hydrant / Steel Pipe



Döküm

Çelik

Döküm

Cast Iron

ÇAP Size	BOY Length	FİYAT Price
DN 100	1450mm	17500.00TL
DN 100	1750mm	19500.00TL
DN 100	2150mm	23250.00TL
DİRSEK	DN 100	3750.00TL
ANAHTAR	DN 100	500.00TL

Çelik Borulu

Steel Pipe

ÇAP Size	BOY Length	FİYAT Price
DN 100	1450mm	13750TL
DN 100	1750mm	15000TL
DN 100	2150mm	17500TL
DİRSEK	DN 100	3250TL

ÇAP Size	FİYAT Price
DN 50	41.00\$
DN 65	52.00\$
DN 80	62.00\$
DN 100	85.00\$
DN 125	110.00\$
DN 150	135.00\$
DN 200	225.00\$
DN 250	350.00\$
DN 300	480.00\$
DN 350	775.00\$
DN 400	1200.00\$

Çift Klapeli Çek Valf

Double Door Check Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Pk Döküm

: GGG40.3

: EPDM

: 120°C

: DN50 - DN300 (PN16)

DN350 - DN400 (PN10)



Disco Check Valf

Disco Check Valve



ÇAP Size	Pirinç Brass Fiyat / Adet Price / Piece	Sfero Sphero Fiyat / Adet Price / Piece
DN40	1740.00TL	844.00TL
DN50	2345.00TL	1078.00TL
DN65	2900.00TL	1391.00TL
DN80	3950.00TL	1828.00TL
DN100	5270.00TL	2484.00TL
DN125	-	4609.00TL
DN150	-	5859.00TL
DN200	-	8539.00TL

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Disk / Disc

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

: MS58 Pirinç / GGG40

: AISI304 / Sfero Döküm

: 180°C



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 40	2940.0TL
DN 50	3365.0TL
DN 65	4340.0TL
DN 80	5785.0TL
DN 100	7230.0TL
DN 125	10505.0TL
DN 150	14381.0TL
DN 200	24410.0TL
DN 250	38100.0TL

Flanşlı Çalpara ÇekValf

Flanged Check Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Mil malzemesi / Shaft Material

Disk Malzemesi / Disc Material

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure


: EN-GJL-250

: Paslanmaz çelik

: Sfero Döküm

: (-)10 / (+)120 C

: PN 10/16



Flanşlı Tip Toplu Çekvalf

Flanged Type Ball Check Valve



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 50	4195.0TL
DN 65	5010.0TL
DN 80	6560.0TL
DN 100	8190.0TL
DN 125	11555.0TL
DN 150	15600.0TL
DN 200	34290.0TL
DN 250	51280.0TL

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Top Malzemesi / Ball Material

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: EN-GJL-250

: Sertleştirilmiş epoksi üzeri EPDM kaplı

: -10°C / +120°C

: PN 10/16



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 25	1085.0TL
DN 32	1155.0TL
DN 40	1575.0TL
DN 50	1700.0TL
DN 65	2530.0TL

Dişli Toplu ÇekValf

Threaded Type Ball Check Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Top malzemesi / Ball Material

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: EN-GJL-250

: Sertleştirilmiş epoksi üzeri EPDM kaplı

: EPDM/NBR

: (-)10 / (+)120 C

: PN 10/16



Metal Flex Hortumlar

Flexible Hoses




VENÜS
hassas kontrol



ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	7.20\$
30CM	7.50\$
40CM	7.80\$
50CM	8.10\$
60CM	8.30\$
70CM	8.60\$
80CM	8.90\$
90CM	9.20\$
100CM	9.50\$

1/2" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLESİZ FANCOIL

Fan-Coil Hose



1/2" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Fan-Coil Hose



ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	7.50\$
30CM	7.90\$
40CM	8.20\$
50CM	8.50\$
60CM	8.90\$
70CM	9.30\$
80CM	9.70\$
90CM	9.90\$
100CM	10.20\$

ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	9.80\$
30CM	10.30\$
40CM	10.80\$
50CM	11.30\$
60CM	11.80\$
70CM	12.20\$
80CM	12.80\$
90CM	13.20\$
100CM	13.70\$

1/2" RxN ÖRGÜLÜ İZOLESİZ FANCOIL

Braided Fan-Coil Connection Hose



1/2" RxN ÖRGÜLÜ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Braided Fan-Coil Hose




ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	10.10\$
30CM	10.60\$
40CM	11.20\$
50CM	11.70\$
60CM	12.30\$
70CM	12.90\$
80CM	13.40\$
90CM	13.90\$
100CM	14.40\$

ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	8.13\$
30CM	8.44\$
40CM	8.91\$
50CM	9.22\$
60CM	9.69\$
70CM	10.00\$
80CM	10.31\$
90CM	10.63\$
100CM	10.94\$


3/4" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLESİZ FANCOIL

Fan-Coil Hose



3/4" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Fan-Coil Hose



ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	8.44\$
30CM	8.91\$
40CM	9.22\$
50CM	9.69\$
60CM	10.31\$
70CM	10.63\$
80CM	10.94\$
90CM	11.59\$
100CM	11.88\$

ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	10.94\$
30CM	11.56\$
40CM	12.19\$
50CM	12.81\$
60CM	13.44\$
70CM	14.06\$
80CM	15.00\$
90CM	15.63\$
100CM	16.25\$

3/4" RxN ÖRGÜLÜ İZOLESİZ FANCOIL

Braided Fan-Coil Connection Hose



3/4" RxN ÖRGÜLÜ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Braided Fan-Coil Hose




ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	11.25\$
30CM	11.88\$
40CM	12.50\$
50CM	13.28\$
60CM	14.06\$
70CM	14.69\$
80CM	15.31\$
90CM	15.94\$
100CM	16.56\$

ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	12.81\$
30CM	13.28\$
40CM	13.75\$
50CM	14.22\$
60CM	14.84\$
70CM	15.31\$
80CM	15.94\$
90CM	16.41\$
100CM	16.88\$


1" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLESİZ FANCOIL

Fan-Coil Hose



1" RxN ÖRGÜSÜZ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Fan-Coil Hose



ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	13.28\$
30CM	13.91\$
40CM	14.38\$
50CM	15.00\$
60CM	15.63\$
70CM	16.09\$
80CM	16.72\$
90CM	17.50\$
100CM	17.97\$

ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	15.31\$
30CM	16.25\$
40CM	17.19\$
50CM	18.28\$
60CM	19.38\$
70CM	20.31\$
80CM	21.25\$
90CM	22.34\$
100CM	23.44\$

1" RxN ÖRGÜLÜ İZOLESİZ FANCOIL

Braided Fan-Coil Connection Hose



1" RxN ÖRGÜLÜ İZOLELİ FANCOIL

Insulated Braided Fan-Coil Hose



ÖLÇÜ Size	FİYAT Price
20CM	15.63\$
30CM	16.88\$
40CM	18.13\$
50CM	19.38\$
60CM	20.31\$
70CM	21.25\$
80CM	22.19\$
90CM	23.44\$
100CM	24.38\$

Kauçuk Kompansatörler

Rubber Expansion Joints



VENÜS
hassas kontrol



ÇAP Size	FİYAT Price
1/2"	19.00\$
3/4"	21.00\$
1"	23.00\$
1 1/4"	29.00\$
1 1/2"	34.00\$
2"	42.00\$
2 1/2"	70.00\$
3"	105.00\$

Çift Boğumlu Dişli Kauçuk Kompansatör

Twin Sphere Rubber Expansion Joints



Özellikler / Properties

Naylon Lifler / Nylon Fibers

Örgü Teli / Knitting Wire

Kauçuk Malzemesi / Rubber Material

Fitting Malzemesi / Fitting Material

Genleşme / Expansion

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Kord Bezi

: Çelik

: EPDM

: GGG40

: Eksenel +5mm / -20mm, Yanal 15mm, Açısal 10°C

: 100°C

: PN16



Flanşlı Kauçuk Kompansatör

Flanged Rubber Expansion Joint



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 25	40.00\$
DN 32	41.00\$
DN 40	42.50\$
DN 50	44.00\$
DN 65	55.00\$
DN 80	63.00\$
DN 100	80.00\$
DN 125	106.00\$
DN 150	135.00\$
DN 200	200.00\$
DN 250	300.00\$
DN 300	350.00\$

Özellikler / Properties

Naylon Lifler / Nylon Fibers

Örgü Teli / Knitting Wire

Flanş Malzeme / Flanged Material

Kauçuk Malzemesi / Rubber Material

Genleşme / Expansion

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Kord Bezi

: Çelik


: GGG40, (Karbon Çelik AISI 304 - 316)

: EPDM / NBR

: Eksenel +10mm / -20mm, Yanal 15mm, Açısal 10°C

: 100°C

: PN16





 **VENÜS**

0(212) 549 48 24 - info@venusvana.com - www.venusvana.com